



Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Umwelt, Mobilität, Klimaschutz und Wald	18.02.2021	zur Kenntnisnahme

Tagesordnungspunkt

Anfrage B90/Die Grünen betreffend der Belastung durch Asbest nach dem Brand in St. Josef - TISCHVORLAGE

Sachstand

Zu den aufgeworfenen Fragen nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

In der Einsatznacht wurde die Bevölkerung frühzeitig von der Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef über die WarnApp Nina vor Brandrauch gewarnt. Als standardmäßige Meldung sollten Bewohner die Fenster und Türen schließen. Um Schadstoffmessungen im Umfeld durchzuführen wurde zudem die Messeinheit des Rhein-Sieg-Kreises alarmiert. Aufgrund der sehr hohen Luftfeuchtigkeit sowie des extrem umfangreichen Löschangriffs über zeitweise 4 Drehleitern und mehrere Rohre im Außenangriff wurde das aufsteigen von Schwebstoffen im Brandrauch auf ein Minimum reduziert. Zudem wurde das Klärwerk über den Großbrand informiert um das abfließende Löschwasser zu separieren.

Beim Eintreffen der Messeinheit des RSK war das Feuer bereits in der Gewalt. Der Brandrauch zog, auf Grund der Windstille, gerade nach oben weg. Ein Freimessen der Umgebung war deshalb aus Sicht der Fachkräfte der Messeinheit nicht erforderlich. Augenscheinlich brannte der entkernte Dachstuhl. Ein Innenangriff wurde aufgrund der erhöhten Gefahr des Einsturzes nicht durchgeführt. Die teilweise verbauten Eternit-Platten im Dachbereich konnte man erst am Folgetag bei den Nachlöscharbeiten erkennen. Die abgestellten Big Packs auf dem Boden des Dachgeschosses wurden nicht beschädigt. Einige hatten leichte äußerliche Brandspuren. Diese konnte man aber erst am Folgetag erkennen.

Mit Schreiben vom 28.01.2021 hat der Rhein-Sieg-Kreis als zuständige Behörde auf eine telefonische Nachfrage von Herrn Hoffmeister zu der Besorgnis über bei dem Brand am 15.12.2020 freigesetzte Asbestfasern Stellung genommen. Zur weiteren

Information ist dieses Schreiben der Mitteilung beigefügt. Darüberhinausgehende Erkenntnisse zu den aufgeworfenen Fragen liegen der Verwaltung nicht vor.

In Vertretung
gez.
Holger Heuser

Anlagen:
Anfrage der Fraktion B90/Die Grünen betreffend der Belastung durch Asbest nach dem Brand in St. Josef